

新型コロナウイルス検査

- お客様と従業員様の安心・安全をサポートします -

こんなことでお困りではありませんか？


お客様/従業員に
安心して
来店して欲しい

消毒後の
ウイルス有無が
わからない

万一陽性結果が
出た時は
どうしたら？

ユーロフィンの“トータルソリューション”

定期的モニタリングから、万一の陽性発生時のウイルス対策まで



お客様のご要望に合わせて最適提案させていただきます。まずはお声がけください。

ユーロフィン 新型コロナウイルス(COVID-19)関連サービス

■ 室内空気PCR検査

- 空気中のウイルス検知 -

室内空気中のウイルス有無についてモニタリングすることが可能です。未症状の感染者によるクラスター発生を未然に防ぐなど、有効な感染拡大予防策として貢献します。



* 採取作業は弊社技術者が実施します。

■ 環境表面PCR検査

- ドアノブや机など、環境表面上のウイルス検知 -

環境表面上のウイルス有無について、人体と同じRT-PCR法で検査・判定を行います。

採取作業（サンプリング）をお客様の現場で実施いただくことにより、コスト抑制と迅速な検査結果報告を実現しております。



* オプションで弊社技術者による採取作業も承ります。

■ ヒト唾液PCR検査

- 症状の有無に関わらず陽性/陰性判定 -



陰性/陽性判定結果を2~3営業日で提供します。(速報対応も可能)
採取はお客様にて実施いただきます。

* 都道府県認定の弊社資格者が検体回収に伺います。

■ コロナ消毒作業

- 現場再稼働のための特殊清掃 -

新型コロナウイルス専門の特殊消毒/清掃作業を提供します。(最短当日対応も可能)



作業後の環境表面検査で、作業後の安全を確認/可視化することが可能です。

* 各種プランをご用意しております。まずはお声がけください。

● 検査結果について

ラボ検査後、“報告書”として陰性/陽性判定結果を2~3営業日で提供します。(速報対応も可能)
“検査済シール”と共に継続的に消毒/検査を行い、その結果を各拠点に提示いただくことで、お客様に「安心・安全」をPRいただくことが可能です。

検査報告書

検査項目	結果
環境表面PCR検査	陰性
ヒト唾液PCR検査	陰性
ヒト唾液PCR検査	陰性
ヒト唾液PCR検査	陰性
ヒト唾液PCR検査	陰性
ヒト唾液PCR検査	陰性

検査済シール



販売元

 eurofins

ユーロフィン日本環境株式会社

本社・ラボ：神奈川県横浜市金沢区幸浦2-1-13
TEL：045-780-3851
Mail：jp_testing_covid19@Eurofins.com
https://www.eurofins.co.jp/

販売代理店

 株式会社 藤原製作所

株式会社藤原製作所

本社：東京都北区西ヶ原1-46-16
TEL：03-3918-8111
Mail：000@fujiwara-sc.co.jp
https://www.fujiwara-sc.co.jp/

